


Technisch Gegevensblad

DV-CU-V

Persverbinder Cu

conform DIN 46267 zonder tussenschot

Verbinder met trekontlasting (zeskantpersing) voor koper aders, geschikt voor moffen.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DV-CU-V 70
Artikelnummer	125955
Notities	Voor het persen van de verbinder geschikt persgereedschap met DIN-persinzetstuk gebruiken.
Toepassing	Verbinder voor koper ader RM/SM (klasse 2) volgens DIN EN 60228 (VDE 0295)

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

pe. k.	omschrijving	zie tekening	
l.	Lengte	Lengte	56 mm
ri.	zoort van Lockschakel	Op de af te bevestigen	21,2 mm

creatie d:	17.12.2021	ing.		afleide van de gsm / van een andere	
check d:	22.12.2021	ho.		aanbeveling / van de nummer:	parties / dlm:
valut d:	22.12.2021	valut	12565		gk
BBC CELLPACK Electrical Products				na de montage / dlm te gebruiken:	afgevoerd / af tevoerd
				DV-CU-V 30	1
				van de naam / dlm te nemen:	afgevoerd / dlm te nemen:
				CEP0166 12565	1

Testrapporten	DIN 46267-1
Materialen	Koper, vertint
Lengte L	56 mm
Diameter D1	11.5 mm
Nominal cross section min	70 mm ²
Nominal cross section max	70 mm ²
Press die code K	16 mm

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Persverbinder
Douanetariefnummer	85369010
EAN-UPC	4010311053073

EAN-UPC	4010311053073			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Karton	
Basishoeveelheid	1	1	100	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	55	55	200	
Breedte (mm)	15	15	145	
Hoogte (mm)	15	15	97	
Netto gewicht (kg)	0.056	0.056	5.6	
Bruto gewicht (kg)	0.056	0.056	5.9	