



Deksel voor dozen voor montage op de wand/plafond Hafobox Deksel 3640 met 4-voudige WCD, rood gerecycled kunststof

3640W4-R S

1SPA007130F9265

Generated on 28-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SPA007130F9265
Oude artikelnummer	7130.265
ETIM Productklasse	EC002655 - Deksel voor dozen voor montage op de wand/plafond
ETIM Modelleerklasse	MC000256 - Deksel kabeldoos met contactdoos
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafobox
Type	3640W4-R S
Omschrijving	Deksel 3640 met 4-voudige WCD, rood gerecycled kunststof Rood deksel voor de kabeldoos 3640, van gerecycled materiaal, met geïntegreerde viervoudige wandcontactdoos met beschermingscontact per twee geschakeld.
Status	Voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	3 kalenderdagen
GTIN code	8712507472229
Netto gewicht	0,2 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 3591,00 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	BD

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	50 PC
Besteleenheid	50 PC
Bruto gewicht	0,21 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	120 x 200 x 50 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Vorm:	Vierkant
Uitvoering:	Blinddeksel
Lengte (millimeter):	105
Breedte (millimeter):	105
Diepte (millimeter):	55
Bevestigingswijze:	Schroeven
Kleur:	Rood
Aantal 3 polige connectoren:	0
Aantal 4 polige connectoren:	0
Aantal 5 polige connectoren:	0
Met aansluitkabel:	Nee
Aantal contactdozen:	4
Beschermingsgraad (IP):	IP3X
Transparant:	Nee

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Uitvoering	0	Deksel met contactdoos	
Breedte (millimeter)	0	105	W
Breedte 1 (millimeter)	0	105	W1
Breedte 2 (millimeter)	0	22.5	W2
Vorm	0	Vierkant	
Aantal contactdozen	0	4	
Hoogte 1 (millimeter)	0	10	H1
Hoogte 2 (millimeter)	0	40	H2
Lengte (millimeter)	0	105	L
Lengte 1 (millimeter)	0	105	L1



Lengte 2 (millimeter)	0	20	L2
Materiaaldikte (millimeter)	0	2	s

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

