


Merk	AXOR
Artikelnaam	AXOR One thermostaatmodule voor 3 douchefuncties met kruisgreep
Art.nr.	48713950
Oppervlakte	Brushed Brass
Netto prijs	1.365,11 EUR

Product foto



Technologie



Certificaat



Kenmerken

- bestaat uit: thermostaat, stop- en omstelkraan
- gelijktijdig gebruik van 3 functies
- thermostaatkardoes
- doorstroom per functie: 27 l/min
- doorstroomhoeveelheid door gelijktijdig gebruik van alle functies: 38 l/min
- combinatie van Highflow thermostaat met stopkraan en omstelkraan voor 3 functies
- geschikt voor horizontale en verticale montage
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwdeel


Merk	AXOR
Artikelnaam	AXOR One thermostaatmodule voor 3 douchefuncties met kruisgreep
Art.nr.	48713950
Oppervlakte	Brushed Brass
Netto prijs	1.365,11 EUR

Benodigde onderdelen

Product foto	Artikelnaam	Art.nr.	Prijs
	AXOR Inbouwdeel thermostaatmodule voor 3 functies	48710180	958,26

Merk	AXOR
Artikelnaam	AXOR One thermostaatmodule voor 3 douchefuncties met kruisgreep
Art.nr.	48713950
Oppervlakte	Brushed Brass
Netto prijs	1.365,11 EUR

Stroomschema



Merk	AXOR
Artikelnaam	AXOR One thermostaatmodule voor 3 douchefuncties met kruisgreep
Art.nr.	48713950
Oppervlakte	Brushed Brass
Netto prijs	1.365,11 EUR

Onderdelen voor bouwjaar: > 06/25

Pos	Beschrijving	Art.nr.	Prijs
1	greep	85092950	63,34
2	rozet	85093950	81,12
3	greepadapter m. schroef	98932000	13,21
4	draadeind set	96393000	26,73
5	thermostaatgreep	85064950	142,79
6	inbusschroef M4x16	97663000	3,12
7	greepadapter	98701000	8,01
8	aanslagring voor temperatuur regeleenheid	97334000	10,82
9	huls	95331950	81,12
10	O-ring 48x1,5	92159000	3,12
11	drager-schroef-set	96454000	8,01
12	rozetdrager	85062000	
13	O-ring 115x1,2	85065000	4,99
14	temperatuur regeleenheid	96633000	118,25
15	O-ring 38x2,5	98198000	4,99
16	O-ring 34x2	98383000	4,99
17	O-ring 26x2	98147000	3,12
18	terugslagklepset DW 15	97350000	17,26
19	zeef	97973000	13,21
a		48720180	816,93
b	verlengset 25 mm	10790950	209,21