

Merk hansgrohe
 Artikelnaam **ShowrTablet Select** Badthermostaat 400 opbouw
 Art.nr. 24340670
 Oppervlakte Mat zwart
 Netto prijs 648,33 EUR



reddot winner 2021




Product foto





Kenmerken

- draaibare baduitloop
- gelijktijdig gebruik van 2 functies
- temperatuur- en volumeregeling
- Select-knop aan/uit bediening voor 2 uitlaten
- handdouchehouder geïntegreerd in de planchet
- waterhoeveelheidsregeling met stop-functie
- CoolContact thermostaat: Zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaatkardoes
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20,9 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 20,9 l/min
- 1 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geïsoleerde watervoering
- met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717. Let op: alleen te gebruiken in combinatie met Exafill
- kunststof
- planchet gemaakt van kunststof
- G $\frac{1}{2}$
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- vuilfilter inbegrepen
- thermostaat wordt geleverd met de knoppen handdouche en bad

Maat tekeningen



Technologie




Certificaat




Merk hansgrohe
 Artikelnaam **ShowTablet Select** Badthermostaat 400 opbouw
 Art.nr. 24340670
 Oppervlakte Mat zwart
 Netto prijs 648,33 EUR

Stroomschema



| | |
|-------------|---|
| Merk | hansgrohe |
| Artikelnaam | ShowrTablet Select Badthermostaat 400 opbouw |
| Art.nr. | 24340670 |
| Oppervlakte | Mat zwart |
| Netto prijs | 648,33 EUR |

Explosietekening voor bouwjaar: >04/22



| | |
|-------------|---|
| Merk | hansgrohe |
| Artikelnaam | ShowrTablet Select Badthermostaat 400 opbouw |
| Art.nr. | 24340670 |
| Oppervlakte | Mat zwart |
| Netto prijs | 648,33 EUR |

Onderdelen voor bouwjaar: >04/22

| Pos | Beschrijving | Art.nr. | Prijs |
|-----|---|----------|--------|
| 1 | greep | 94403670 | 49,10 |
| 2 | aanslagring | 94404000 | 32,70 |
| 3 | greep | 94405670 | 30,60 |
| 4 | greepadapter m. schroef | 93228000 | 7,70 |
| 5 | moer | 98913000 | 16,60 |
| 6 | temperatuur regeleenheid | 98282000 | 91,50 |
| 7 | regeleenheid voor verwisselde aansluitingen | 92373000 | 227,60 |
| 8 | symboolset | 98367670 | 60,90 |
| 9 | veer met huls | 92340000 | 10,40 |
| 10 | O-ring 20x1 | 98140000 | 3,00 |
| 11 | moer | 98368000 | 10,40 |
| 12 | bovendeel | 95758000 | 91,50 |
| 13 | uitloop compl. | 87775670 | 78,00 |
| 14 | perlator M24x1 C | 92934000 | 16,60 |
| 15 | inbusschroef M6x16 inclusief O-ring 29x3 | 98372000 | 7,70 |
| 16 | O-ring 17x2 | 98199000 | 3,00 |
| 17 | terugslagklep (drukbestendig tot 2 MPa) | 95773000 | 25,70 |
| 18 | S-koppelingenset | 95772000 | 78,40 |
| 19 | slagdemper | 96429000 | 4,80 |
| 20 | O-ring 29x3 | 98371000 | 4,80 |
| a | adapter voor S-koppelingen | 02026000 | 39,58 |