

Merk hansgrohe
 Artikelnaam **ShowrTablet Select** Badthermostaat 400 opbouw
 Art.nr. 24340000
 Oppervlakte chroom
 Netto prijs 498,74 EUR



reddot winner 2021




Product foto



Kenmerken

- draaibare baduitloop
- gelijktijdig gebruik van 2 functies
- temperatuur- en volumeregeling
- Select-knop aan/uit bediening voor 2 uitlaten
- handdouchehouder geïntegreerd in de planchet
- waterhoeveelheidsregeling met stop-functie
- CoolContact thermostaat: Zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaatkardoes
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20,9 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 20,9 l/min
- 1 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geïsoleerde watervoering
- met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717. Let op: alleen te gebruiken in combinatie met Exafill
- kunststof
- planchet gemaakt van kunststof
- G $\frac{1}{2}$
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- vuilfilter inbegrepen
- thermostaat wordt geleverd met de knoppen handdouche en bad

Maat tekeningen



Technologie




Certificaat




Merk hansgrohe
 Artikelnaam **ShowrTablet Select** Badthermostaat 400 opbouw
 Art.nr. 24340000
 Oppervlakte chroom
 Netto prijs 498,74 EUR

Stroomschema



Merk	hansgrohe
Artikelnaam	ShowrTablet Select Badthermostaat 400 opbouw
Art.nr.	24340000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	498,74 EUR

Explosietekening voor bouwjaar: >04/22



Merk	hansgrohe
Artikelnaam	ShowrTablet Select Badthermostaat 400 opbouw
Art.nr.	24340000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	498,74 EUR

Onderdelen voor bouwjaar: >04/22

Pos	Beschrijving	Art.nr.	Prijs
1	greep	94403000	32,70
2	aanslagring	94404000	32,70
3	greep	94405000	20,40
4	greepadapter m. schroef	93228000	7,70
5	moer	98913000	16,60
6	temperatuur regeleenheid	98282000	91,50
7	regeleenheid voor verwisselde aansluitingen	92373000	227,60
8	symbolset	98367000	40,60
9	veer met huls	92340000	10,40
10	O-ring 20x1	98140000	3,00
11	moer	98368000	10,40
12	bovendeel	95758000	91,50
13	uitloop compl.	87775000	52,00
14	perlator M24x1 C	92934000	16,60
15	inbusschroef M6x16 inclusief O-ring 29x3	98372000	7,70
16	O-ring 17x2	98199000	3,00
17	terugslagklep (drukbestendig tot 2 MPa)	95773000	25,70
18	S-koppelingenset	95772000	78,40
19	slagdemper	96429000	4,80
20	O-ring 29x3	98371000	4,80