

# Productinformatieblad

Specificaties

## Gekartelde stijl / Montage accessoires - L=2000mm



AM1EC200

EAN Code: 3389110542141

**Prijs: 29,05 EUR**

### Hoofd

categorie toebehoren	Montagetoebereiden
type toebehoren	Staanders met inkepingen
beschrijving kasttoebereiden	Gekartelde montagerail
Quantity per set	Set van 2 Set van 4
ster-driehoek-startercomponent	Stijlen Montagerails

### Complementair

montage stijl	Voor assemblage
diepte	25 mm
hoogte	2000 mm 0 mm
horizontale bevestigingsmiddelpunten	1550 mm
lengte	2000 mm
materiaal	Staal met zinkchromaatcoating
motorvermogen kW	110 kW 160 kW 185 kW 375 kW 100 kW 220 kW 90 kW 200 kW 250 kW 280 kW 315 kW
type motorstarter	Sterdriehoek
aantal apparaten	1 2
compatibiliteit product	Voor behuizing breedte 1600 mm Voor behuizing met hoogte 1600 mm
gewicht product	2,4 kg 2,98 kg
railtype	Met inkepingen
oppervlaktebehandeling	Zinkchromaat
dikte	2 mm
verticale bevestigingspunten	1500 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

breedte	0 mm
	1600 mm
	40 mm

## Verpakkingseenheid

---

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

---

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

---

verpakking 1 hoogte	1,250 cm
---------------------	----------

---

verpakking 1 breedte	5,000 cm
----------------------	----------

---

verpakking 1 lengte	200,000 cm
---------------------	------------

---

verpakking_1_gewicht	2,950 kg
----------------------	----------

---

Eenheidstype van verpakking 2	CAR
-------------------------------	-----

---

Aantal eenheden in verpakking 2	2
---------------------------------	---

---

verpakking 2 hoogte	2,500 cm
---------------------	----------

---

verpakking 2 breedte	5,000 cm
----------------------	----------

---

verpakking 2 lengte	200,000 cm
---------------------	------------

---

verpakking 2 gewicht	5,900 kg
----------------------	----------

---

Eenheidstype van verpakking 3	P2M
-------------------------------	-----

---

Aantal eenheden in verpakking 3	320
---------------------------------	-----

---

verpakking_3_hoogte	49,000 cm
---------------------	-----------

---

verpakking 3 breedte	200,000 cm
----------------------	------------

---

verpakking 3 lengte	120,000 cm
---------------------	------------

---

verpakking 3 gewicht	990,000 kg
----------------------	------------

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Terugname

Ja