

Productinformatieblad

Specificaties



ComPacT - Elektrische bediening - 24-30V GS - MT250

LV431543

EAN Code: 3606480020100

Prijs: 901,60 EUR

Hoofd

| | |
|---|---|
| device short name | MT250 |
| product or component type | Motormechanisme |
| device application | Automatische veeraanspanning |
| bereik compatibiliteit | ComPacT nieuwe generatie NSX250 ComPacT nieuwe generatie NSX250 DC |
| control type | Standaard |
| spanning stuurkring | 24...30 V DC |
| montagemodus vermogensschakelaar | Vast |
| nominale stroom voor vermogensschakelaar frame | 250 A |

Complementair

| | |
|----------------------------------|---|
| type controlesignaal | Onderhouden Impuls |
| responsstijd vermogensschakelaar | < 700 ms open < 80 ms gesloten |
| maximale bedrijfsfrequentie | <= 2 cycli per minuut |
| maximaal energieverbruik in W | 500 W - sluiting 500 W - opening |
| voorzienige uitrusting | SDE-adapter |
| locking options description | 1 tot 3 hangsloten Ø 5 tot Ø 8 Hangslot in UIT-positie |

Verpakkingseenheid

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 12,000 cm |
| Package 1 Width | 10,500 cm |
| Package 1 Length | 17,400 cm |
| Package 1 Weight | 1,386 kg |
| Unit Type of Package 2 | S04 |
| Number of Units in Package 2 | 15 |
| Package 2 Height | 30,000 cm |
| Package 2 Width | 40,000 cm |
| Package 2 Length | 60,000 cm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Package 2 Weight 21,493 kg

contractuele waarborg

Garantie 18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 14

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer A3dc0f23-906d-490a-acce-c58e25990143

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status Product bevat halogeen boven drempelwaarden

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.