

# Productinformatieblad

Specificaties



## Mureva Styl - Inzetstuk - Sleutelschakelaar - 3 standen - IP55 - Grijs / Antraciet

MUR35061

EAN Code: 3606480789458

Prijs: 161,90 EUR

### Hoofd

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| range of product          | Mureva styl          |
| product or component type | Sleutelschakelaar    |
| product presentatie       | Mechanisme:          |
| kleurtint                 | Antraciet (RAL 7016) |

### Complementair

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| montage apparaat             | Verzonken<br>Oppervlak                                      |
| technologietype              | Elektromechanisch                                           |
| Us nominale voedingsspanning | 230 V AC 50/60 Hz                                           |
| nominale stroom              | 3 A                                                         |
| functie schakelaar           | 3 posities                                                  |
| terugtrekpositie sleutel     | Midden                                                      |
| gebruiksvoorwaarde           | Binnenshuis/buitenshuis                                     |
| materiaal                    | ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)<br>PP (polipropyleen) |
| bevestigingsmethode          | Met schroeven                                               |
| height                       | 71 mm                                                       |
| width                        | 71 mm                                                       |
| depth                        | 72 mm                                                       |

### Omgeving

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| quality labels                        | EAC<br>CE                                      |
| IP-beschermingsgraad                  | IP55                                           |
| IK-beschermingsgraad                  | IK08                                           |
| vlamvertraging                        | Zelf dovend 650 °C conforming to IEC 60695-2-1 |
| ambient air temperature for operation | -5...40 °C                                     |
| ambient air temperature for storage   | -25...55 °C                                    |

### Verpakkingseenheid

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|------------------------|-----|

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 8,4 cm   |
| Package 1 Width              | 8,8 cm   |
| Package 1 Length             | 9,2 cm   |
| Package 1 Weight             | 128,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | S02      |
| Number of Units in Package 2 | 12       |
| Package 2 Height             | 15 cm    |
| Package 2 Width              | 30 cm    |
| Package 2 Length             | 40 cm    |
| Package 2 Weight             | 1,884 kg |

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better



### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer

Ea852aaf-87f8-441e-a08b-edd79380c43e

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.