

Technisch Datablad

Code

8050421990



Merk (product)

WISA

Omschrijving (product)

WISA 900, wit

Commerciële omschrijving (product)

De WISA 900 heeft een 6/9 liter spoelvolume, is geïsoleerd tegen condensvorming en heeft een hydraulische geruisarme vlotterkraan. Deze vult snel en is geluidsarm. De maatvoering van alle aansluitpunten van de WISA 900 is identiek aan de oude modellen WISA 250 en WISA 200. Hierdoor is de vervanging van een oud WISA toiletreservoir in slechts enkele minuten te realiseren. U bespaart op installatiekosten. De WISA 900 heeft een wateraansluiting G3/8, links, rechts of middenachter. Het reservoir is voorzien van het KIWA keurmerk, hetgeen garant staat voor hoge kwaliteit en lange levensduur. Bovendien geeft WISA 10 jaar garantie (met uitzondering van de rubber delen).

Technische omschrijving (product)

- zeer geschikt voor renovatie van WISA 200 en 250 reservoirs
- spoelvolume 6-9 liter
- geïsoleerd tegen condenswatervorming
- waterbesparende spoelonderbreking
- hydraulische geruisarme vlotterkraan
- wateraansluiting G 3/8 links, rechts of middenachter
- CE EN 14055 - CL1- 6 - NL I - VR I

Kenmerken ETIM productclassificatie	
Materiaal spoelreservoir	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Overig
Met anti-condensisolatie	Ja
Kleur	Wit
Aansluiting leidingwater	Buitendraad
Uitwendige buisdiameter leidingwater	10Millimeter
Maat aansluiting leidingwater	3/8"
Wateraansluiting links	Ja
Wateraansluiting rechts	Ja
Wateraansluiting boven	Nee
Wateraansluiting onder	Nee
Wateraansluiting achter	Ja
Min. spoelwaterhoeveelheid	6Liter
Spoelwaterhoeveelheid	6 9Liter
Max. spoelwaterhoeveelheid	9Liter
Spoeling	Onderbreekbaar
Spoelwaterhoeveelheid instelbaar	Ja
Bediening	Drukknop
Geluidsklasse vulventiel	Groep I, <= 20 dB(A)
Handbediening	Ja
Geschikt voor pneumatische bediening	Nee
Geschikt voor handmatige bediening	Ja
Geschikt voor elektrische bediening	Nee
Positie reservoir	Laag
Geschikt voor duobloc	Nee
Met stopkraan	Nee
Met spoelbocht	Ja
Uitwendige buisdiameter spoelbocht reservoirzijde	50Millimeter
Hoogte	360Millimeter
Breedte	420Millimeter
Diepte	166Millimeter
KIWA-keur	Ja
Geluidsklasse volgens EN ISO 3822	Groep I, <= 20 dB(A)
Geluidsklasse vulventiel volgens DIN-52 218	Groep I, <= 20 dB(A)

Accessoires en toebehoren