

Productinformatieblad

Specificaties



ComPacT - Elektrische bediening - 380-415V WS

LV432642

EAN Code: 3606480020186

Prijs: 1.371,00 EUR

Hoofd

device short name	MT400/630
product or component type	Motormechanisme
device application	Automatische veeraanspanning
bereik compatibiliteit	ComPacT nieuwe generatie NSX400 ComPacT nieuwe generatie NSX630 ComPacT nieuwe generatie NSX400 DC ComPacT nieuwe generatie NSX630 DC
control type	Standaard
spanning stuurkring	380...415 V AC 50 Hz
montagemodus vermogensschakelaar	Vast
nominale stroom voor vermogensschakelaar frame	630 A 400 A

Complementair

type controlesignaal	Impuls Onderhouden
responstijd vermogensschakelaar	< 700 ms open < 80 ms gesloten
maximale bedrijfsfrequentie	4 per minuut
maximaal energieverbruik in VA	500 VA sluiting 500 VA opening
locking options description	Hangslot in UIT-positie 1 tot 3 hangsloten Ø 5 tot Ø 8

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	19,600 cm
Package 1 Width	17,000 cm
Package 1 Length	17,000 cm
Package 1 Weight	3,097 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Package 2 Length 60,000 cm

Package 2 Weight 19,282 kg

contractuele waarborg

Garantie 18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 26

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer 768b9546-0496-496b-9dda-45dc807dcf86

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status Product bevat halogeen boven drempelwaarden

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.