

Productinformatieblad

Specificaties



ComPacT - Elektrische bediening - 220-240V WS - MT100/160

LV429434

EAN Code: 3606480020001

Prijs: 574,10 EUR

Hoofd

device short name	MT250
product or component type	Motormechanisme
device application	Automatische veeraanspanning
bereik compatibiliteit	ComPacT nieuwe generatie NSX100 ComPacT nieuwe generatie NSX160 ComPacT nieuwe generatie NSX100 DC ComPacT nieuwe generatie NSX160 DC
control type	Standaard
spanning stuurkring	208...277 V AC 60 Hz 220...240 V AC 50/60 Hz
montagemodus vermogenschakelaar	Vast
nominale stroom voor vermogenschakelaar frame	160 A 100 A

Complementair

type controlesignaal	Impuls Onderhouden
responsijd vermogenschakelaar	< 700 ms open < 80 ms gesloten
maximale bedrijfsfrequentie	4 per minuut
maximaal energieverbruik in VA	500 VA sluiting 500 VA opening
voorzien e uitrusting	SDE-adapter
locking options description	Hangslot in UIT-positie 1 tot 3 hangsloten Ø 5 tot Ø 8

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,700 cm
Package 1 Width	10,500 cm
Package 1 Length	17,000 cm
Package 1 Weight	1,380 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	30,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Package 2 Width	40,000 cm
-----------------	-----------

Package 2 Length	60,000 cm
------------------	-----------

Package 2 Weight	21,400 kg
------------------	-----------

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 14

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Nee

EU-richtlijn RoHS Voldoet niet

SCIP-nummer 1997d11f-07e7-4320-b10a-c6c3713d3741

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status Product bevat halogeen boven drempelwaarden

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.