

# Productinformatieblad

Specificaties



## PanelSet - Set van 2 PanelSet M8 hijsoogen - Roestvrijstaal

NSYAELYTCRXG8

EAN Code: 3606489749095

**Prijs: 45,90 EUR**

### Hoofd

Bereich	PanelSeT
Kategorie	Tilaccessoire
product or component type	Hijsoog
Anwendung	Multifunctioneel
montagezone	Bovenzijde kast
bereik compatibiliteit	PanelSeT PanelSeT S3X PanelSeT PanelSeT CRN PanelSeT PanelSeT CRNG PanelSeT PaneelSeT S3D
apparatsamenstelling	2 hijkring 2 beugel 2 sluitring 2 moer vaste elementen
Quantity per set	Set van 1

### Complementair

materiaal	Hijkring: roestvrij staal AISI 304 Beugel: roestvrij staal AISI 304
bevestigingsmethode	Geschroefd
permanente toelaatbare belasting	210 kg slingeren bij 60°
hoogte	49 mm
breedte	36 mm
diepte	20 mm
diameter	20 mm
ISO schroefdraad	M8
net weight	0,24 kg

### Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	9,000 cm
Package 1 Length	14,200 cm
Package 1 Weight	240,000 g

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

## contractuele waarborg

---

Coverage	Kernproduct
Garantie	18 months

---

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No