
DIMAX 540 BN

Artikelnr.: 5400134

Tijd- en lichtregeling
Dimmers

Functiebeschrijving

- Inbouwdimmer voor R- en C-lasten
- Geen nulleider nodig
- Tot 100 m kabellengte mogelijk, ook geschikt voor wisselschakelingen met grotere afstanden en meerdere drukknoppen
- Eenvoudigere selectie van de optimale dimwaarde door verlengde dimsnelheid van 5 seconden
- Geoptimaliseerde instellingen voor LED's, gloei- en halogeenlampen
- Functie minimale helderheid (10% bij levering), instelbaar
- Compact, perfect voor montage achteraf
- Volledig ingegoten elektronica
- Temperatuuruitschakeling
- Overstroomuitschakeling
- Kortsluitingsbeveiliging
- Memoryfunctie, slaat de laatst ingestelde lichtwaarde op en dimt het licht tot deze waarde wanneer het licht weer wordt ingeschakeld
- Afmetingen 25,5 x 26,4 x 10,4 mm



DIMAX 540 BN


Artikelnr.: 5400134

Technische specificaties


	DIMAX 540 BN
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 - 60 Hz
Soort montage	Inbouw
Standby verbruik	~0,34 W
Gloei-/halogeenlampbelasting	150 W

	DIMAX 540 BN
LED 2-8 W	150 W
Innstelling	Taster
Max. kabellengte	100 m
Omgevingstemperatuur	-10°C ... 45°C

Aansluitschema's



Maattekeningen



DIMAX 540 BN

Artikelnr.: 5400134

Accessoires

Compensation module LED
Artikelnr.: 9070825