

# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA P CYLINDERSLOT+COMBSLOT 455

LVS07941

EAN Code: 3606481885104

**Prijs: 41,75 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P PrismaSeT G
product of component type	Blok met cilinderslot
categorie toebehoren	Vergrendeling toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G deur PrismaSeT PrismaSeT P

### Complementair

beschikbarefunctie	Snelle en eenvoudige vervanging
mounting support	Hendel
beschrijving behuizing/ cel	Cel Kast voor plaatsing op de vloer Aan de wand gemonteerde kast
type slot	Sleutelslot
sleutelnummer	455
nummer toets	2
Quantity per set	Set van 2
gewicht product	0,02 kg
kleur	Natuurlijk

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,0 cm
verpakking 1 breedte	2,0 cm
verpakking 1 lengte	6,0 cm
verpakking_1_gewicht	44,0 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	200
verpakking 2 hoogte	15,0 cm
verpakking 2 breedte	30,0 cm
verpakking 2 lengte	40,0 cm
verpakking 2 gewicht	9,137 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

# contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)

18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in mm.  
- Also see technical documentation.