



Exiway Power Control Pico - centraal batterijsysteem - 6 Hoofdcct 120 arm (Max)

OVA18047

EAN Code: 3606480698521

Prijs: 10.353,00 EUR

Hoofd

range	Exiway
product name	Exiway Vermogensregeling
device short name	Exiway Power Control Pico
product or component type	Centraal batterijsysteem
aantal kringen	6
aantal lichtblokken	120
apparatsamenstelling	3 main circuit module
voeding	Niet in stand gehouden In stand gehouden

Complementair

Us nominale voedingsspanning	230 V 50 Hz
poles description	1P
uitgangsspanning	230 V AC 216 V DC
nominaal vermogen in W	670 W 1 H 473 W 1.5 H 368 W 2 u 266 W 3 H
nominaal vermogen in VA	2000 VA
aantal batterijen	18 12 V 5,2 AH
type display	Lcd-display
type communicatienetwerk	Ethernet TCP/IP
ondersteuning communicatiepoort	RS232 RS485
protocol communicatiepoort	Modbus
webdiensten	Webserver
taal	Meertalig
afdekkingstype	Lockable cover moet afzonderlijk worden besteld
batterijtype	Loodzuur batterij
oplaadtijd	12 h 80 % autonomy
meegeleverde apparatuur	Light switch query module MMO intern I/O module intern Battery temperature sensor Critical circuit interface module intern

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

ambient air temperature for operation	0...35 °C
materiaal	Plaatstaal
Maximaal vermogen	670 W

Omgeving

colour	Grijs
colour code	RAL 7035
IP-beschermingsgraad	IP20
mounting mode	Staande Wandmontage
elektrische isolatieklasse	Klasse I
standards	EN 50171 EN 61547 DIN VDE 0108-100 EN 61000-3-3 EN 61000-3-2 EN 55015 DIN VDE 0100-718 EN 50172 NL 50272-2 IEC 60364-5-56
height	630 mm
width	350 mm
depth	230 mm
net weight	55 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	35,0 cm
Package 1 Width	63,0 cm
Package 1 Length	23,0 cm
Package 1 Weight	86,2 kg



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	In studie

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Verwijderbare batterij	Ja
Terugname	No