






Seitenbrause ohne Mengenregulierung FlowReduce - Dark Brass gebürstet SERIENSPEZIFISC


28 518 979 Produktversion ab 01.04.2024

28 518 979 Produktversion ab 01.04.2024


mm [inches]



Durchflussdiagramm




Wurfweitendiagramm



Zertifikate

WRAS_240602 LGA_38



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|--|-------------|------------|
| 1 | 90 14 10 026 00 90 | O-Ring 20,5 x 3,5 mm - | 1,00 | 2 |
| 9 | 90 12 05 027 00-39 | Sprayface für Seitenbrausen Ø 55 x 12 mm - Dark Brass gebürstet | 1,00 | 30 |
| 7 | 09 21 40 016-39 | Kugelgelenk für Luftsprudler Bidet Ø 26 x 58,5 mm - Dark Brass gebürstet | 1,00 | 60 |
| 5 | 09 16 01 014 90 | Ring Sicherungsring Ø 15 x 1 mm - | 1,00 | 2 |
| 3 | 09 23 30 026-39 | Befestigung für Seitenbrause Ø 34 x 22 mm - Dark Brass gebürstet | 1,00 | 60 |
| 4 | 09 14 15 010 90 | Ring Ø 25,3 x Ø 28,3 x 2,5 mm - | 1,00 | 2 |
| 8 | 09 14 10 015 90 | O-Ring EPDM 70 21,5 x 2,5 mm - | 1,00 | 2 |
| 6 | 09 23 01 048 90 | Rückflussverhinderer 5 l/min. - | 1,00 | 2 |
| 2 | 09 27 22 019-39 | Rosette Ø 55 x Ø 27 x 9 mm - Dark Brass gebürstet | 1,00 | 60 |