



Noodverlichtingsarmatuur Hiled Decentraal 7 watt, continu opbouw led armatuur, inclusief controle-bouwsteen, lichtspreiding: lang (L), serie Hiled- Draadloos - Bluetooth

HIL-DLO/BT
7TCA305020R0337

Generated on 8-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCA305020R0337
Oude artikelnummer	11170042BT
ETIM Productklasse	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
Merknaam	ABB VanLien
Serie/programma	Hiled
Type	HIL-DLO/BT
Omschrijving	Decentraal 7 watt, continu opbouw led armatuur, inclusief controle-bouwsteen, lichtspreiding: lang (L), serie Hiled- Draadloos - Bluetooth
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	20 kalenderdagen
GTIN code	8713812777061
Netto gewicht	2,225 Kilogram
Land van herkomst	FR

Prijs

Bruto prijs	€ 568,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	LI

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	2,65 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	326 x 143 x 95 Millimeter
CBS nummer	

Specificaties

Functie:	Vluchtwegverlichting
Voedingssysteem:	Decentraal (individuele batterij)
Kleur behuizing:	Wit
Montagewijze:	Wandopbouw/plafondopbouw
Materiaal afdekking:	Kunststof mat/gesatineerd
Lengte (millimeter):	326
Hoogte/diepte (millimeter):	95
Breedte (millimeter):	143
Inbouwbreedte (millimeter):	166
Materiaal behuizing:	Kunststof
Nom. spanning (volt):	220 - 240
Spanningstype:	AC
Accu-eigenschap:	NiCd
Bewakingsinrichting:	Controlebouwsteen (centrale voorziening)
Met lichtbron:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP65
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Kleurtemperatuur (kelvin):	6200 - 6200
Beschermingsklasse:	II
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee
Vermogensfactor:	0.47
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):	0 - 40
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen):	400
Aantal verlichtingskoppen:	1
Slagvastheid:	IK08

Specificaties

Max. systeemvermogen (watt):	7
Nom. bedrijfsduur (uur):	1 - 1
Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen:	4
Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):	2.5
Aansluitwijze:	Overig
Met afstandsbediening:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja

Generated on 8-12-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

