

# Productinformatieblad

Specificaties



## OVERDRACHT STUK ZONDAANSLUITING 3P 630A

LVS06604

EAN Code: 3606481884015

**Prijs: 357,45 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	Prisma PH
product of component type	Aansluitingsoverbreningsset
productnaam	PrismaSeT Prisma PH behuizing Spacial Spacial SFP behuizing
categorie toebehoren	Interfacetoebehoren
toebehoren	Bevestigingselementen Bevestigingsframe
normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA

### Complementair

poles description	3P
beschrijving behuizing/ cel	Cel
le toegekende bedrijfstrom	630 A
Quantity per set	Set van 1

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	16,0 cm
verpakking 1 breedte	27,5 cm
verpakking 1 lengte	39,5 cm
verpakking_1_gewicht	4,36 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	9
verpakking 2 hoogte	29,0 cm
verpakking 2 breedte	80,0 cm
verpakking 2 lengte	120,0 cm
verpakking 2 gewicht	51,0 kg

### contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

Ja

## Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.