

# Productinformatieblad

Specificaties



## iRLI - Omschakelrelais - Wissel-/Maakcontact - In=10A - Uc=24V AC

A9E15537

EAN Code: 3606480377334

**Prijs: 58,85 EUR**

### Hoofd

productreeks	Acti9
product name	Acti 9 iRLI
product or component type	Relais
device short name	iRLI
device application	Omwisselingsrelais
samenstelling signaleringscontacten	1 C/O + 1 NO
spanning stuurkring	24 V AC 50/60 Hz

### Complementair

le toegekende bedrijfstrom	10 A bij 230 V AC (cos Phi = 1)
[Ui] rated insulation voltage	250 V AC
voeding houdvermogen	4 VA
inkomend stroomvermogen	4 VA
mounting mode	Vast
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
aantal modules van 9 mm	2
height	88 mm
width	18 mm
depth	70 mm
net weight	0,112 kg
colour	Wit
elektrische duurzaamheid	AC-21: 100000 cycles
connections - terminals	Tunnelaansluitklemmen0,5...6 mm <sup>2</sup>

### Omgeving

standards	NF C 45-250 IEC 255
IP beschermingsgraad	IP20
ambient air temperature for operation	-5...55 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C

### Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	7,200 cm
<b>Package 1 Width</b>	1,700 cm
<b>Package 1 Length</b>	8,500 cm
<b>Package 1 Weight</b>	116,000 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	BB1
<b>Number of Units in Package 2</b>	12
<b>Package 2 Height</b>	8,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	9,300 cm
<b>Package 2 Length</b>	22,800 cm
<b>Package 2 Weight</b>	1,438 kg
<b>Unit Type of Package 3</b>	S03
<b>Number of Units in Package 3</b>	144
<b>Package 3 Height</b>	30,000 cm
<b>Package 3 Width</b>	30,000 cm
<b>Package 3 Length</b>	40,000 cm
<b>Package 3 Weight</b>	17,740 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------


## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.



[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

 <b>Materialen en verpakking</b>	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
<a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>	Voldoet
SCIP-nummer	6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
Siliciumvrij	Nee

### Use Again

 <b>Herverpakken en herfabriceren</b>	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.