



Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal pure stainless steel KNX priOn draaibedien 1v pure-rvs

6341-866-101

2CKA006310A0110

Generated on 9-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA006310A0110
Oude artikelnummer	6310-0-0110
ETIM Productklasse	EC000011 - Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal
ETIM Modelleerklasse	MC000131 - Bedieningselement/centraalplaat schakelmateriaal
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	pure stainless steel
Type	6341-866-101
Omschrijving	KNX priOn draaibedien 1v pure-rvs KNX draaibedieningselement, 1-voudig, vrij programmeerbaar multifunctioneel draaibedieningselement, voor inbouw in het 1-, 2- en 3-voudige montageraam, Busch-priOn®, pure-rvs.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395130933
Netto gewicht	0,224 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 103,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	AP

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,224 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	25 x 107 x 71 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Uitvoering:	Draaiknop
Opdruk/indicatie:	Geen
Gebruik:	Schakelaar/dimmer
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting:	Nee
Bevestigingswijze:	Klem-/schroefbevestiging
Controlevenster/verlicht:	Nee
Materiaal:	Metaal
Kwaliteitsklasse:	Roestvaststaal (RVS)
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Mat
Kleur:	Roestvaststaal (RVS)
Met indicatieveld:	Nee
Met verwisselbare lens/symbool:	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Aftastsymbool / barrièrevrij:	Nee
Slagvastheid:	IK03
Hoogte (millimeter):	71
Diepte (millimeter):	5
Antibacteriële behandeling:	Nee
Breedte (millimeter):	107

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Uitvoering	0	Draaiknop	
Bedieningshoogte (millimeter)	0	10	CH
Diameter draaiknop (millimeter)	0	35	Ds

Framehoogte (millimeter)	0	71	FH
Framebreedte (millimeter)	0	107	FW
Hoogte oppervlak (millimeter)	0	5	SH

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>