

Harmony - Bus jumper - 20 polen

RSLZ2



EAN Code: 3606480078132

Prijs: 3,16 EUR

Hoofd

range of product	Harmony Solid state relais Harmony elektromechanische relais
product or component type	Busverbinding
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	10

Complementair

categorie toebehoren	Aansluitingstoebereiden
compatibiliteit product	RSLZ - stekkerdoos SSLZ - stekkerdoos
IP-beschermingsgraad	IP00
bestemming toebehoren	Smal interfacereleiscontact
net weight	0,003 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,3 cm
Package 1 Width	1,7 cm
Package 1 Length	12,2 cm
Package 1 Weight	8 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	2 cm
Package 2 Width	6 cm
Package 2 Length	13 cm
Package 2 Weight	80 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	1000
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	8,497 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikersaanpassingen

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >


[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No

Connections and Schema


Wiring Diagram

Side View - Coil Side



- (1) A1
- (2) A2
- (3) Bus jumper polarity A1
- (4) Bus jumper polarity A2

Side View - Contact Side



- (1) Do not exceed 2A max per relay when using RSLZ2 on the contact side

Image of product / Alternate images

Alternative





