

# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA P AFSCHERMING+ D200 TOT D600

LVS04931

EAN Code: 3606481880376

**Prijs: 130,15 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Inter-boxpartitie
categorie toebehoren	Isolatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P frameconstructie
positie scheider	Lateraal tussen de cellen

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Cel, diepte 600 mm
aantal verticale modules	36
Quantity per set	Set van 1
materiaal	Behandeld plaatstaal
hoogte	1920 mm
breedte	150 mm
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy poeder
kleur	Wit (RAL 9003)
gewicht product	3,56 kg

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,5 cm
verpakking 1 breedte	34,0 cm
verpakking 1 lengte	97,5 cm
verpakking_1_gewicht	3,525 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	42
verpakking 2 hoogte	83,0 cm
verpakking 2 breedte	80,0 cm
verpakking 2 lengte	120,0 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

verpakking 2 gewicht 159,5 kg

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden) 18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.