

PRISMA P KAP ASL VOOR NS1600 VAST

LVS04851

EAN Code: 3606481880161

Prijs: 727,20 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product or component type	Afdekkap aansluiting vooraan
categorie toebehoren	Interfacetoebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P frameconstructie
vorm partitionering per cel	Vorm 1

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm, diepte 400 mm
geïnstalleerd apparaat	Verticaal vast NS630b...1600
Quantity per set	Set van 1
width	573 mm
net weight	9,06 kg
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeider
colour	Wit (RAL 9003)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	62,000 cm
Package 1 Length	67,500 cm
Package 1 Weight	9,557 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	86,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	203,300 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
PVC-vrij	Ja


Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.