



36 427 809




- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte Ø 150 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Bronze gebürstet	36 427 809-42
	Chrom	36 427 809-00
	Platin gebürstet	36 427 809-06
	Platin	36 427 809-08
	Dark Chrome	36 427 809-19
	Light Gold gebürstet	36 427 809-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 427 809-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 427 809-46
	Champagne (22kt Gold)	36 427 809-47
	Dark Platinum gebürstet	36 427 809-99

**Benötigtes Zubehör**

- |   |                          |               |
|---|--------------------------|---------------|
|  | <b>UP-Thermostat -</b>   | 35 427 970 90 |
|   | •Min. Einbautiefe 80 mm  |               |
|   | •Max. Einbautiefe 136 mm |               |

**Benötigtes Zubehör**

- |   |  |               |
|---|--|---------------|
|  | <b>UP-Thermostat mit Vorabspernung</b> | 35 428 970 90 |
|   | -                                      |               |
|   | •Min. Einbautiefe 80 mm                |               |
|   | •Max. Einbautiefe 136 mm               |               |

**Empfohlenes Zubehör**


- |   |   |               |
|---|---|---------------|
|  | <b>xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -</b> | 12 340 970 90 |
|---|---|---------------|

**Benötigtes Zubehör**


- |   |                                      |               |
|---|--------------------------------------|---------------|
|  | <b>xGRID Montageschiene 555 mm -</b> | 12 360 970 90 |
|---|--------------------------------------|---------------|

36 427 809

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Bronze gebürstet

---

VAIA

36 427 809

Zertifikate


---

WRAS\_1906

LGA\_29

36 427 809

Produktversion von 4/1/2024





# VAIA UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Bronze gebürstet

VAIA

36 427 809

## Ersatzteilstückliste

### Produktversion von 4/1/2024

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 90 03 170 00 90	Umstellung 180° Lifetime Ø 29 x 57 mm -	31	2