

Technisch Datablad

Code

8030631343



Merk (product)

WISA

Omschrijving (product)

Overgangskoppeling binnendraad 32 mm x G 1, zwart

Commerciële omschrijving (product)Simplast overgangskoppeling 32x1", knel x binnendraad, kunststof x metaal.

Technische omschrijving (product)

- Overgangskoppeling binnendraad
- kunststof x metaal



| | |
|---|--|
| Kenmerken ETIM productclassificatie | |
| Materiaal aansluiting 1 | Polyamide (PA) |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1 | Overig |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
| Materiaal aansluiting 2 | Messing |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2 | Overig |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
| Vorm | Recht |
| Uitvoering | 3-delig |
| Verlopend | Ja |
| Excentrisch | Nee |
| Systeemgebonden | Nee |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 32Millimeter |
| Aansluiting 1 | Klemaansluiting |
| Nom. diameter aansluiting 2 | 1" (25) |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 25Millimeter |
| Aansluiting 2 | Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Materiaal afdichting | NBR (Nitril Butadieen Rubber) |
| Hoofdkleur fitting | Zwart |
| Hoge treksterkte | Nee |
| Max. mediumtemperatuur (continu) | 50Graden Celsius |
| Max. werkdruk bij 20°C | 10Druk |
| Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur | 5Druk |
| Met pakkingen | Ja |
| Met thermische isolatie | Nee |
| Met stootnok/-rand | Ja |
| Afgedopt | Nee |
| Gastec QA | Nee |
| Met aftapper | Nee |
| KIWA-keur | Nee |
| Met ontluchter | Nee |
| FM keur | Nee |
| LPCB keur | Nee |
| ULC keur | Nee |
| VdS keur | Nee |
| UL-keur | Nee |
| DVGW-keur | Nee |
| DIN-CERTCO certificaat | Nee |
| VdS keur | Nee |
| Met TUV goedkeuring | Nee |

| | |
|------------------------------------|-----|
| DVGW-keur voor gas | Nee |
| DVGW-keur voor water | Nee |
| KIWA-keur | Nee |
| Gastec QA | Nee |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS | Nee |

Accessoires en toebehoren