



Noodverlichtingsarmatuur Mobiel Decentraal led handlamp, serie Mobiel

NHL-6L

7TCA309100R0000

Generated on 8-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCA309100R0000
Oude artikelnummer	11170003
ETIM Productklasse	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
Merknaam	ABB VanLien
Serie/programma	Mobiel
Type	NHL-6L
Garantie	2 jaar
Omschrijving	Decentraal led handlamp, serie Mobiel
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	17 kalenderdagen
GTIN code	8713812771465
Netto gewicht	2224 Gram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 407,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	LI

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	2224 Gram
Verpakking	Kartonnen doos
Afmetingen verpakking (l x b x h)	372 x 145 x 192 Millimeter
CBS nummer	94054940

Specificaties

Functie:	Vluchtwegverlichting
Voedingssysteem:	Decentraal (individuele batterij)
Continu bedrijf:	Nee
Kleur behuizing:	Rood
Montagewijze:	Wandopbouw
Geschikt voor markeringstype:	Overig
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Lengte (millimeter):	350
Hoogte/diepte (millimeter):	130
Breedte (millimeter):	152
Buitendiameter (millimeter):	0
Inbouwlengte (millimeter):	0
Inbouwbreedte (millimeter):	0
Materiaal behuizing:	Kunststof
Inbouwhoogte/diepte (millimeter):	0
Inbouwdiameter (millimeter):	0
Nom. spanning (volt):	220 - 230
Spanningstype:	AC
Autonomie (uur):	10
Accu-eigenschap:	Lood
Bewakingsinrichting:	Geen
Met lichtbron:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP44
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder:	Overig
Lampvermogen (watt):	3

Specificaties

Lichtkleur:	Wit
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	2
Beschermingsklasse:	II
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):	5 - 25
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen):	160
Incl. pictogram:	Nee
Aantal verlichtingskoppen:	1
Lichtverdeler:	Focuslens
Nom. bedrijfsduur (uur):	10 - 10
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	4
Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):	2.5
Aansluitwijze:	Schroefaansluiting
Met afstandsbediening:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

