

Productinformatieblad

Specificaties



TeSys - Communicatie gateway - 1xProfibus DP SUB-D9, 1xRJ45 Modbus

LUF7

EAN Code: 3389110109368

Prijs: 1.858,00 EUR

Hoofd

range	TeSys
device short name	LUF
product of component type	Communicatiegateway
compatibiliteit product	ATV31 ATS48 TeSys U-starter-controllers

Complementair

type bus	Profibus DP Modbus
type connector	Vrouwelijk SUB-D 9 veldbus RJ45 Modbus RJ45 naar een pc
maximaal aantal aansluitingen	<= 8 Modbus-slaven
Us nominale voedingsspanning	24 V DC +/- 10 %
stroomverbruik	100 mA typisch 280 mA maximum
lokale signalering	LED voorpaneel
diensten	Opdracht - type bus: Profibus DP - beschikbare functies: 122 configureerbare woorden Configuratie en aanpassing - type bus: Fipio - beschikbare functies: via miniberichtenfunctie van gateway Controle - type bus: Profibus DP - beschikbare functies: 122 configureerbare woorden
gewicht product	0,245 kg

Omgeving

elektromagnetische compatibiliteit	Elektromagnetische emissie In overeenstemming met IEC 50081-2 Elektromagnetische immuiniteit In overeenstemming met IEC 61000-6-2
pollution degree	2 In overeenstemming met IEC 60664
omgevingsluchttemperatuur voor installatie	5...50 °C
IP-beschermingsgraad	IP20

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	17,200 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 1 breedte	13,700 cm
verpakking 1 lengte	5,800 cm
verpakking_1_gewicht	220,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	36
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	8,689 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Terugname

No

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.