



Conversiekit, Exiway Kitled, Dicube/ Dali, 20-105 V DC, 3 W, 3 h

OVA43701

EAN Code: 3606481514882

Prijs: 285,30 EUR

Hoofd

range	Exiway
beschermde naam	Exiway Kitled
product or component type	Conversiekit
device application	Verlichting
Functie	Gecentraliseerd
voeding	In stand gehouden Niet in stand gehouden
product name	Exiway Kitled Dicube

Complementair

Ue toegekende bedrijfsspanning	230 V 50/60 Hz
minimale uitgangsspanning	20 V
Maximale uitgangsspanning	105 V
type uitgangsspanning	DC
nominale uitvoerstroom	3 W
batterijcapaciteit	4,5 AH 3,2 V LiFePO4 in lijn
oplaadtijd	24 h
autonomie	3 H with 24 h charge 2 u with 12 h charge
type lamp	LED
elektrische isolatieklasse	Klasse II
local signalling	LED-indicator
connections - terminals	Snelkoppel-klemmenstroken
materiaal behuizing	Zelfblussend-kunststof
hoogte	Stroomkring: 21,5 mm Batterij: 22 mm
breedte	Stroomkring: 177 mm Batterij: 200 mm
diepte	Stroomkring: 30 mm Batterij: 22 mm
net weight	0,125 kg

Omgeving

ambient air temperature for operation	0...40 °C
De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs	

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Casetemperatuur	65 °C
product certifications	ENEC
standards	UL 94 V2 EN 61347-2-7 CEI 50-11 IEC 695-2-1

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,2 cm
Package 1 Width	5,3 cm
Package 1 Length	20,0 cm
Package 1 Weight	248,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	6,475 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	224
Package 3 Height	43,2 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	63,8 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	In studie

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Verwijderbare batterij	Ja
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.