

Impulsdrukker kaartschakelaar -  
Maakcontact - 1-polig - 6A/AC 250V



MEG3754-0000

EAN Code: 4042811144821

Prijs: 13,40 EUR

Hoofd

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| range                     | Merten                           |
| product or component type | Kaartschakelaar                  |
| device application        | Verlichting                      |
| product presentatie       | Mechanisme met bevestigingsframe |
| technologietype           | Elektromechanisch                |
| montage apparaat          | Verzonken                        |
| aandrijver                | Kaart                            |

Complementair

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| type en samenstelling contacten | 1 NO                        |
| [Ue] rated operational voltage  | 230 V                       |
| network type                    | AC                          |
| nominale stroom                 | 6 A                         |
| connections - terminals         | Schroefloze aansluitklemmen |
| bevestigingsmethode             | Met schroeven en klauwen    |

Omgeving

|                      |      |
|----------------------|------|
| IP-beschermingsgraad | IP20 |
|----------------------|------|

Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 3,600 cm  |
| Package 1 Width              | 7,100 cm  |
| Package 1 Length             | 7,200 cm  |
| Package 1 Weight             | 58,000 g  |
| Unit Type of Package 2       | BB1       |
| Number of Units in Package 2 | 10        |
| Package 2 Height             | 9,500 cm  |
| Package 2 Width              | 18,200 cm |
| Package 2 Length             | 27,300 cm |
| Package 2 Weight             | 716,000 g |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 3       | CAR       |
| Number of Units in Package 3 | 60        |
| Package 3 Height             | 31,000 cm |
| Package 3 Width              | 34,100 cm |
| Package 3 Length             | 40,900 cm |
| Package 3 Weight             | 4,762 kg  |

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

| Milieuvoetafdruk                           |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 1                                             |
| Milieuprofiel van product (PEP)            | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

Use Better

| Materialen en verpakking                     |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof | 47 %                                 |
| Pakket met gerecycleerd karton               | Ja                                   |
| Verpakkingen zonder kunststof                | Ja                                   |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>            | Voldoet                              |
| SCIP-nummer                                  | 27fabf3b-6f59-4587-9868-d90a7915b4a6 |
| REACH-regelgeving                            | <a href="#">REACH-verklaring</a>     |

Use Again

| Herverpakken en herfabriceren |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circulair Profiel             | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                                                                                                                   |
| Terugname                     | No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE Label                    |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |