

**TARA Wand-Brückenbatterie mit herausziehbarem Auslauf - Dark Brass gebürstet (PVD)**

TARA

31 151 892



- Ausladung 365-545 mm
- schwenkbarer Auslauf
- Laminarstrahl
- Anschluss 1/2"
- Stichmaß 150 mm ± 10 mm
- Durchfluss max. 8,3 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Brass gebürstet (PVD)	31 151 892-39
	Chrom	31 151 892-00
	Platin gebürstet	31 151 892-06
	Platin	31 151 892-08
	Messing (23kt Gold)	31 151 892-09
	Dark Chrome	31 151 892-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	31 151 892-28
	Bronze gebürstet (PVD)	31 151 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	31 151 892-46
	Champagne (22kt Gold)	31 151 892-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	31 151 892-93
	Dark Platin gebürstet	31 151 892-99

**Empfohlenes Zubehör**

**Spender mit Rosette - Dark Brass gebürstet (PVD)** 82 444 970-39



**Empfohlenes Zubehör**


**Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Dark Brass gebürstet (PVD)** 10 710 970-39




**TARA Wand-Brückenbatterie mit herausziehbarem Auslauf - Dark Brass gebürstet (PVD)**

TARA

31 151 892  
mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA Wand-Brückenbatterie mit herausziehbarem Auslauf - Dark Brass  
gebürstet (PVD)

---

TARA

31 151 892

Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

LGA\_19

EPD-DOR-20230287

-IBA-DE Umwelt-

Produktdeklaration

**TARA Wand-Brückenbatterie mit herausziehbarem Auslauf - Dark Brass  
gebürstet (PVD)**

TARA

31 151 892

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

