

CANALIS AANSLUITSTUK 3200A MTZ2-NW 4P

LVS04736

EAN Code: 3606481868220

Prijs: 5.507,00 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product or component type	Interface en aansluiting Canalis
productnaam	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing Canalis Canalis KT railkokersysteem Masterpact Masterpact NW automaat
categorie toebehoren	Interfacetoebehoren
normen	IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 61439-1, binnenin de behuizing
product certifications	ASTA

Complementair

verbinding cel-component	KT met Canalis
poles description	4P
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm
celdiepte	600 mm: voorkant 600 + 400 mm: achterzijde
geïnstalleerd apparaat	Masterpact: uittrekken NW32 - bediening: omschakelen verticaal installatie Masterpact: vast NW32 - bediening: omschakelen verticaal installatie
le toegekende bedrijfstrom	3200 A
height	350 mm
width	575 mm
depth	450 mm
net weight	70 kg
Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	650 mm 600 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW32 uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW32 uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW32 vast omschakelen verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW32 vast omschakelen verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Height	43,000 cm
Package 1 Width	41,500 cm
Package 1 Length	61,500 cm
Package 1 Weight	64,000 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.


[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.