

Productinformatieblad

Specificaties



Modicon X80 - Aansluitkabel - 20PIN klemmenblok / losse draaduiteinden - lengte 3 m

BMXFTW301

EAN Code: 3595863920307

Prijs: 49,85 EUR

Hoofd

range of product	Modicon X80
type toebehoren	Voorgevormd snoerenset
omschrijving toebehoren	Voorgevormde snoerset - één einde met losse kabels
bestemming toebehoren	Voor IO-module + verwijderbaar aansluitblok
number of cables	1
elektrische aansluiting	1 uiteinde met losse kabels met kleurcodering in overeenstemming met DIN 47100 1 verwijderbaar aansluitblok 20 points
kabellengte	3 m

Complementair

totaal aantal draden	20
sectie draad	0,324 mm ²
gewicht product	0,85 kg

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,600 cm
verpakking 1 breedte	22,000 cm
verpakking 1 lengte	23,000 cm
verpakking_1_gewicht	492,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	9
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	4,713 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P06
Aantal eenheden in verpakking 3	144
verpakking_3_hoogte	75,000 cm
verpakking 3 breedte	60,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 3 lengte	80,000 cm
---------------------	-----------

verpakking 3 gewicht	84,548 kg
----------------------	-----------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)


Terugname

Ja

Connections and Schema

Connection of BMX FTW ••1 Cables

The diagram below shows the connection of BMXFTW ••1 cables: 68



(1) : Cabling View

□ : Not Wired

■ : Wired