


Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Metris ééngreeps wastafelmengkraan 230 draaibare uitloop zonder afvoer
Art.nr.	31081000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	391,55 EUR

Product foto



Maat tekeningen



Kenmerken

- ComfortZone: 230
- voorsprong uitloop 155 mm
- uitloophoogte: 230 mm
- greepvariant: rechte greep
- met draaibare uitloop
- draaibereik met draaibare uitloop van 120° voor meer bewegingsvrijheid
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- de greep bevindt zich onderaan aan de zijkant van de kraan (niet geschikt voor waskommen)
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid

Technologie



Straalsoorten




Certificaat



Merk hansgrohe
 Artikelnaam **Metris** ééngreeps wastafelmengkraan 230 draaibare uitloop zonder afvoer
 Art.nr. 31081000
 Oppervlakte chroom
 Netto prijs 391,55 EUR

Stroomschema




1 With flow limiter

2 Zonder doorstroombgrenzer

Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Metris ééngreeps wastafelmengkraan 230 draaibare uitloop zonder afvoer
Art.nr.	31081000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	391,55 EUR

Explosietekening voor bouwjaar: >01/11



Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Metris ééngreeps wastafelmengkraan 230 draaibare uitloop zonder afvoer
Art.nr.	31081000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	391,55 EUR

Onderdelen voor bouwjaar: >01/11

Pos	Beschrijving	Art.nr.	Prijs
1	greep	95761000	42,22
2	greepstop	96338000	3,12
3	afdekkap	95493000	17,26
4	moer	95178000	34,01
5	kardoes compl.	97685000	54,08
6	borgschroef	95140000	4,99
7	dichting	98865000	26,73
8	uitloop compl.	95974000	236,70
9	perlator M24x1 (5 l/min)	13185000	16,06
10	dichtingsset	92646000	17,26
11	schroef	97662000	8,01
12	O-Ring 14x2,5	98189000	3,12
13	axialring	97558000	3,12
14	rozet Ø 46 mm	95268000	21,22
15	vlakdichting	98749000	4,99
16	schachtbevestigingsset compl. (Ø 32)	13961000	21,22
17	stelring	97548000	3,12
18	aansluitslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	26,73
19	O-ring 7x1,5	98422000	3,12
a	schachtverlenging	13898000	66,87
b	perlator M24x1 (3,5 l/min)	92508000	17,26
c	perlator M24x1 (4,5 l/min)	92877000	10,82
d	perlator zwenkbaar M24x1 (5 l/min)	95928000	26,73