

# Productinformatieblad

Specificaties



## iERL - Uitbreidingselement - Wissel-/Maakcontact - In=10A - Uc=230-240V AC

A9E15539

EAN Code: 3606480377358

**Prijs: 58,85 EUR**

### Hoofd

productreeks	Acti9
product name	Acti 9 iERL
product or component type	Uitbreiding voor omwisselingsrelais
device short name	iERL
device application	Uitbreiding voor omwisselingsrelais
samenstelling signaleringscontacten	1 C/O + 1 NO
spanning stuurkring	230...240 V AC 50/60 Hz

### Complementair

le toegekende bedrijfstrom	10 A bij 230 V AC (cos Phi = 1)
[Ui] rated insulation voltage	250 V AC
voeding houdvermogen	8 VA
inkomend stroomvermogen	8 VA
mounting mode	Vast
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
aantal modules van 9 mm	2
height	88 mm
width	18 mm
depth	70 mm
net weight	0,112 kg
colour	Wit
elektrische duurzaamheid	AC-21: 100000 cycles
connections - terminals	Tunnelaansluitklemmen0,5...6 mm <sup>2</sup> Aansluiting met klem

### Omgeving

standards	NF C 45-250 IEC 255
IP beschermingsgraad	IP20
ambient air temperature for operation	-5...55 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

## Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	1,700 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	110,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,500 cm
Package 2 Width	9,200 cm
Package 2 Length	22,200 cm
Package 2 Weight	1,381 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	16,305 kg

## contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------


## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.



[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

 <b>Materialen en verpakking</b>	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
<a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>	Voldoet
SCIP-nummer	6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
Siliciumvrij	Nee

### Use Again

 <b>Herverpakken en herfabriceren</b>	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.