



Merk (product)

WISA

Omschrijving (product)

Universele hydraulische vlotterkraan

Commerciële omschrijving (product)

Een universele hydraulische vlotterkraan die snel vult en geluidsarm is. Toepasbaar in ieder gangbaar reservoir, duoblok en WISA inbouwsysteem. Zonder draadstuk toe te passen in WISA XS en XT inbouwframes maar ook voor alle Sphinx/Novoboch/Warneton duoblokken. Is voorzien van een G 3/8 draad, is zeer eenvoudig te plaatsen en in te stellen en heeft een KIWA keurmerk. WISA geeft 10 jaar garantie op onderdelen (met uitzondering van de rubber delen).

Technische omschrijving (product)

- toepasbaar in elk gangbaar reservoir, duoblok en inbouwsysteem
- korte vultijd: 6 liter in 46 sec (0,3 MPa)
- geluidsniveau 13 dB(A) bij 0,3 MPa, klasse 1 (NEN-EN-ISO 3822)
- voorzien van G 3/8 draadeind
- eenvoudig instelbaar
- KIWA keur
- 10 jaar garantie met uitzondering van rubberdelen
- zonder draadstuk uitermate geschikt voor alle Sphinx/Novoboch/Warneton duoblokken
- zonder draadstuk te gebruiken in WISA XS en XT inbouwsystemen
- zonder draadstuk en met



#### Kenmerken ETIM productclassificatie

Materiaal aansluiting	Messing
Aansluiting	Buitendraad
Maat draadaansluiting (inch)	3/8"
Lengte draadaansluiting	33Millimeter
Excentrische aansluiting	Nee
Max. druk	10Druk
Min. voordruk	0,5Druk
Geluidsklasse	Groep I, <= 20 dB(A)
Max. mediumtemperatuur (continu)	30Graden Celsius
Hoogte	245Millimeter
KIWA-keur	Ja
Breedte	70Millimeter
Diepte	175Millimeter
Geluidsklasse volgens EN ISO 3822	Groep I, <= 20 dB(A)
Geluidsklasse volgens DIN-52 218	Groep I, <= 20 dB(A)
KIWA-keur	Ja

Accessoires en toebehoren