

Technisch Gegevensblad

DK-CU-V

Perskabelschoen Cu

conform DIN 46235 voor laag- en middenspanning

Kabelschoen (zeskantpersing) voor koperen aders, geschikt voor binnen eindsluitingen.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DK-CU-V 6/6
Artikelnummer	126040
Notities	Voor het persen van de verbinder geschikt persgereedschap met DIN-persinzetstuk gebruiken.
Toepassing	Kabelschoen aanbevolen voor koperen aders RM/SM (klasse 2) volgens DIN EN 60228 (VDE 0295)

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

PCN	nomme / d'nom :	Noms / matric :	Lot / n° de s :
I	21.12.2021	Imp	136040
II	22.12.2021	Re	
III	22.12.2021	Field	

PCN	nomme / d'nom :	Noms / matric :	Lot / n° de s :
I	21.12.2021	Imp	136040
II	22.12.2021	Re	
III	22.12.2021	Field	

PCN	nomme / d'nom :	Noms / matric :	Lot / n° de s :
I	21.12.2021	Imp	136040
II	22.12.2021	Re	
III	22.12.2021	Field	

Testrapporten	DIN 46235
	IEC 61238
Materialen	Koper, vertint
Lengte L	24 mm
Breedte B	8.5 mm
Diameter D1	3.8 mm
Diameter D2	6.4 mm
Diameter D3	5.5 mm
Nominal cross section min	6 mm ²
Press die code K	5 mm
Lengte A	10 mm

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Perskabelschoen
Douanetariefnummer	85369010
EAN-UPC	4010311052397

EAN-UPC	4010311052397			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Karton	
Basishoeveelheid	1	1	100	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	33	33	83	
Breedte (mm)	4	4	68	
Hoogte (mm)	2	2	58	
Netto gewicht (kg)	0.003	0.003	0.3	
Bruto gewicht (kg)	0.003	0.003	0.6	