

28 016 979



Passt zu: MEM, LULU, CL.1, IMO, TARA, LISSÉ, MADISON, VAIA, META, CYO

- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
  • mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 130 mm
- Anschluss 1/2"
- Dieses Produkt reduziert den Wasserverbrauch um % (im Vergleich zu den Anforderungen des EPAct '92)
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben des LEED® Green Building Ratings
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM® **DGNB**

Eigensicher gegen Rückfließen.

Passt zu MEM, CL.1, IMO, META, TARA, VAIA, LULU, LISSÉ, CYO

Champagne (22kt Gold)	28 016 979-47 0010
Chrom	28 016 979-00
Chrom	28 016 979-00 0010
Platin gebürstet	28 016 979-06
Platin gebürstet	28 016 979-06 0010
Platin	28 016 979-08
Platin	28 016 979-08 0010
Dark Chrome	28 016 979-19
Dark Chrome	28 016 979-19 0010
Light Gold	28 016 979-26
Light Gold	28 016 979-26 0010
Light Gold gebürstet	28 016 979-27 0010
Light Gold gebürstet	28 016 979-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	28 016 979-28
Messing gebürstet (23kt Gold)	28 016 979-28 0010
Schwarz matt	28 016 979-33
Schwarz matt	28 016 979-33 0010
Bronze gebürstet	28 016 979-42
Bronze gebürstet	28 016 979-42 0010
Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 016 979-46
Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 016 979-46 0010
Champagne (22kt Gold)	28 016 979-47
Chrom gebürstet	28 016 979-93
Chrom gebürstet	28 016 979-93 0010
Dark Platinum gebürstet	28 016 979-99
Dark Platinum gebürstet	28 016 979-99 0010





28 016 979







28 016 979

mm [inches]





### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109 EN 1112 ISO 3822 Ü-Zeichen



MEM

28 016 979

Zertifikate

DVGW\_DW-6517DN0


LGA\_29



28 016 979

#### Produktversion von 4/1/2024

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom







28 016 979

### **Ersatzteilstückliste**

### Produktversion von 4/1/2024

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 23 01 039 90	Siebdichtung Ø 19 x 5,5 mm -	1	2