

Technisch Gegevensblad

DK-CU-V

Perskabelschoen Cu

conform DIN 46235 voor laag- en middenspanning

Kabelschoen (zeskantpersing) voor koperen aders, geschikt voor binnen eindsluitingen.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DK-CU-V 16/12
Artikelnummer	126048
Notities	Voor het persen van de verbinder geschikt persgereedschap met DIN-persinzetstuk gebruiken.
Toepassing	Kabelschoen aanbevolen voor koperen aders RM/SM (klasse 2) volgens DIN EN 60228 (VDE 0295)

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens



Testrapporten	DIN 46235
	IEC 61238
Materialen	Koper, vertint
Lengte L	36 mm
Breedte B	18 mm
Diameter D1	5.5 mm
Diameter D2	13 mm
Diameter D3	8.5 mm
Nominal cross section min	16 mm ²
Press die code K	8 mm
Lengte A	20 mm

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Perskabelschoen
Douanetariefnummer	85369010
EAN-UPC	4010311052427

EAN-UPC	4010311052427			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Karton	
Basishoeveelheid	1	1	100	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	52	52	97	
Breedte (mm)	15	15	97	
Hoogte (mm)	7	7	97	
Netto gewicht (kg)	0.013	0.013	1.3	
Bruto gewicht (kg)	0.013	0.013	1.6	