

# Productinformatieblad

Specificaties



## Isolerende montageplaat voor behuizing - 700x500mm - Polyester

NSYMPP75

EAN Code: 3606480183515

**Prijs: 70,80 EUR**

### Hoofd

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| range                         | PanelSeT  |
| categorie toebehoren          | Montage toebehoren                                    |
| product or component type     | Montageplaat  |
| device application            | Multifunctioneel                                      |
| nominale afmetingen voor kast | -   |
| montagezone                   | Trapschuif<br>Directe bevestiging op noppen achteraan |
| beschrijving montageplaat     | Gewoon  |
| bereik compatibiliteit        | PanelSeT S3D<br>PanelSeT CRN<br>PanelSeT PLM          |
| Quantity per set              | Set van 1   |
| materiaal                     | Glasvezel versterkt polyester                         |
| kleur                         | Grijs (RAL 7035)                                      |

### Complementair

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| bevestigingsmethode              | Vastgeschroefd op noppen achteraan - vijstype M8<br>Via bevestigingselement |
| permanente toelaatbare belasting | 875 kg  |
| hoogte                           | Nominaal: 665 mm<br>Nominale afmeting behuizing: 700 mm                     |
| breedte                          | Nominaal: 450 mm<br>Nominale afmeting behuizing: 500 mm                     |
| dikte                            | 4 mm  |
| net weight                       | 2,1 kg  |

### Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 0,500 cm  |
| Package 1 Width              | 45,000 cm |
| Package 1 Length             | 66,500 cm |
| Package 1 Weight             | 2,180 kg  |
| Unit Type of Package 2       | PAM       |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>Number of Units in Package 2</b> | 100        |
| <b>Package 2 Height</b>             | 40,000 cm  |
| <b>Package 2 Width</b>              | 100,000 cm |
| <b>Package 2 Length</b>             | 120,000 cm |
| <b>Package 2 Weight</b>             | 231,000 kg |

---

## **contractuele waarborg**

---

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| <b>Garantie</b> | 18 months |
|-----------------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No