

# Technisch Gegevensblad

---

## Aftakklem

### Aftakklem

voor laagspanning

Compacte schroef aftakklem voor aluminium sectorgeleider.



### Produktbeschrijving

|                     |  |
|---------------------|--|
| Artikelbeschrijving | Ringklem 3x150/50  |
| Artikelnummer       | 126200   |
| Eigenschappen       | Contactschroeven aan de zijkant of boven bereikbaar                |
|                     | Kabeladers hoeven niet te worden gestript                          |
|                     | Werken / monteren onder spanning mogelijk                          |
|                     | Eenvoudig, veilig gebruik  |
| Toepassing          | 3- resp. 4-aderige kabel met PVC, XLPE (VPE) EPR-isolatie          |
|                     | RM (klasse 2), SE (klasse 1) volgens DIN / EN/IEC 60228 (VDE 0295) |

# Technisch Gegevensblad

---

## Technische gegevens

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Materialen                     | Blank aluminium     |
| Cross section Cu/RM min        | 150 mm <sup>2</sup> |
| Cross section Cu/RM max        | 150 mm <sup>2</sup> |
| Cross section Branch cable min | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Cross section Branch cable max | 50 mm <sup>2</sup>  |
| Width across flat 1            | 6 mm                |
| Width across flat 2            | 5 mm                |
| Diameter D                     | 92 mm               |
| Number of conductors           | 3 Stuks             |

# Technisch Gegevensblad

---

## Logistieke gegevens

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Levering           | Ringklem      |
| Douanetariefnummer | 85369010      |
| EAN-UPC            | 4010311048772 |

|                          |               |       |        |  |
|--------------------------|---------------|-------|--------|--|
| EAN-UPC                  | 4010311048772 |       |        |  |
| Alternatieve maateenheid | Stuk          | Zak1  | Karton |  |
| Basishoeveelheid         | 1             | 1     | 5      |  |
| Basis maateenheid        | Stuk          | Stuk  | Stuk   |  |
| Lengte (mm)              | 183           | 183   | 195    |  |
| Breedte (mm)             | 106           | 106   | 155    |  |
| Hoogte (mm)              | 67            | 67    | 110    |  |
| Netto gewicht (kg)       | 0.506         | 0.506 | 2.53   |  |
| Bruto gewicht (kg)       | 0.506         | 0.506 | 2.83   |  |