

Productinformatieblad

Specificaties



PratiKa - Inbouwcontactdoos - RJ45 Infra+ - 2 adapters - IP65

81143

EAN Code: 3303430811435

Prijs: 14,25 EUR

Hoofd

range	PratiKa
product or component type	Steun
device short name	RJ45-steun
plug, categorie stekkerbus	LV

Complementair

materiaal stopcontact	Behuizing: zelfdovend polymeer
afdekkingstype	Deksel
montage apparaat	Oppervlak
mounting mode	Montage op paneel
connections - terminals	Captieve schroeven
net weight	0,09 kg
afmeting basis	65 x 85 mm
height	85 mm
breedte	65 mm
depth	45,2 mm
colour	Grijs (RAL 7035)

Omgeving

standards	IEC 60309-2 IEC 60309-1
IP beschermingsgraad	IP65 In overeenstemming met IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK09 In overeenstemming met EN 62262
vuurbestendigheid	850 °C In overeenstemming met IEC 60695-2-11
relative humidity	50 % om 40 °C 70 % om 30 °C 90 % om 20 °C
omgevingsluchttemperatuur voor werking	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	85,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	12,0 cm
Package 2 Width	26,5 cm
Package 2 Length	27,0 cm
Package 2 Weight	1,653 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	54
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	5,498 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No