



## LED module | 50mm | 700mA | 6,5W | zwart | 3000K



Tronix modules zijn voorzien van een Plug&Play connector. De connector is eenvoudig aan te sluiten op een module-verlengkabel (tot 10 meter), een module-verdeler (tot 6 stuks), of direct op een Tronix driver. Hierdoor zijn zelfs de meest ingewikkelde lichtplannen eenvoudig te realiseren.

### Specificaties

- Uitstekende kleurweergave CRI >90
- Perfect in te zetten voor de protocollen > DALI, Casambi, Triac, 110V
- Goede warmte afvoer en lange levensduur
- Hoogwaardig aluminium met poedercoating, of aluminium geanoniseerd

**Downlight module:** Kantelbare module met twee klemveren voor bevestiging in zwevende plafonds. Compacter dan een traditionele downlight.

**Led module (50 mm):** Geschikt voor Ø50 mm inbouwarmaturen. In tegenstelling tot een GU10 lamp met een vast dimprotocol, is een led module te combineren met een dimprotocol naar keuze.

**Porchlight module:** IP44 modules speciaal ontworpen voor veranda's en overkappingen.

**Cabinet module:** Ondiepe modules (15 mm) voor ondiepe toepassingen zoals kastplanken of meubels.

Artikelcode: 148-191

Laatst gewijzigd: 12-03-2024

Merk: Tronix Lighting

Type: Modules

ETIM groep: EG000028 - Lampen

ETIM class: EC000996 - LED-module

Synoniemen: Decoratielamp, Displaylamp, Lamp, LED module, LED-module, Lichtlijn, Lichtmodule, Oriëntatielamp, Railverkeerslamp





## Specificaties

|                                   |                  |  |                    |
|-----------------------------------|------------------|--|--------------------|
| Lampvermogen:                     | 6.5 ~ 6.5 W      | Kleur consistentie (McAdam ellips):          | SDCM3              |
| Spanningstype:                    | DC               | Aansluitwijze:                               | Insteekaansluiting |
| Geschikt voor constante stroom:   | Ja               | Geschikt voor algemene verlichting:          | Nee                |
| Geschikt voor constante spanning: | Nee              | Geschikt voor verkeerslicht:                 | Nee                |
| Externe driver benodigd:          | Ja               | Geschikt voor mobiel verkeerslicht:          | Nee                |
| Bedrijfsstroom:                   | 700 ~ 700 mA     | Geschikt voor railverkeer:                   | Nee                |
| Bedrijfsspanning:                 | 9.3 ~ 9.3 V      | Geschikt voor matrixsignalering:             | Nee                |
| Lampspanning:                     | 0 ~ 0 V          | Lengte:                                      | 0 mm               |
| Aantal Led's:                     | 1                | Breedte:                                     | 0 mm               |
| Vorm:                             | Rond             | Hoogte:                                      | 67.8 mm            |
| Kleur:                            | Wit              | Diameter:                                    | 49.5 mm            |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1:    | Warmwit < 3300 K | Beschermingsgraad (IP):                      | IP44               |
| Flexibel:                         | Nee              | Gemiddelde nom. levensduur:                  | 30000 h            |
| Kleurtemperatuur:                 | 3000 K           | Fotobiologische veiligheid conform EN 62471: | RG0                |
| Lichtsterkte:                     | 0 cd             | Compatible met Apple HomeKit:                | Nee                |
| Lichtstroom:                      | 509 ~ 509 lm     | Compatible met Google Assistant:             | Nee                |
| Specifieke lichtstroom:           | 0 ~ 0 lm/W       | Compatible met Amazon Alexa:                 | Nee                |
| Stralingshoek:                    | 45 ~ 45 °        | Met IFTTT ondersteuning:                     | Nee                |

## Verpakkingsinformatie

|   |            |
|---|------------|
| Gewicht   | 100 gr     |
| Breedte   | 58 mm      |
| Hoogte  | 55 mm      |
| Lengte  | 79 mm      |
| Verpakkingscode<br><small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small> | CT         |
| Verpakkingsvorm   | Karton     |
| Een kartonnen doos of container                                   |            |
| CBS-code  | 9405119090 |

