

9.63 TIP QX hamerboor SDS plus

4-snijder



De SDS plus 4-viersnijders van TIP zijn voorzien van een volledige hard metalen boorkop met centreerpunt, en 4 snijkanten onder hoek van 180° daardoor 100% krachtoverbrenging.

De voordelen

- 1 Volledige hard metalen boorkop
- 2 4-snijder
- 3 Boorkop voorzien van slijtage indicator
- 4 Hoge hittebestendigheid
- 5 Vier grote afvoerspiralen



Toerentallen

Bij SDS plus boren met een totaallengte vanaf 460 mm dient men een kortere boor van dezelfde diameter 150 mm voorgeboord te worden. Afhankelijk van de boordiameter en de hardheid van het te bewerken materiaal

- 1 Boorhamer 2800 t/min



TIP QX Hamerboor SDS plus



Artikelnr	Boor Ø mm	Totale lengte mm	Werk-lengte mm	Verpak-kings-inhoud
T2605000115	5.0	115	50	1
T2605000165	5.0	165	100	1
T2605000215	5.0	215	150	1
T2605000265	5.0	265	200	1
T2605000315	5.0	315	250	1
T2605000465	5.0	465	400	1
T2605500115	5.5	115	50	1
T2605500165	5.5	165	100	1
T2605500215	5.5	215	150	1
T2605500265	5.5	265	200	1
T2605500315	5.5	315	250	1
T2605500465	5.5	465	400	1

Artikelnr	Boor Ø mm	Totale lengte mm	Werk-lengte mm	Verpak-kings-inhoud
T2606000115	6.0	115	50	1
T2606000165	6.0	165	100	1
T2606000215	6.0	215	150	1
T2606000265	6.0	265	200	1
T2606000315	6.0	315	250	1
T2606000465	6.0	465	400	1
T2606500115	6.5	115	50	1
T2606500165	6.5	165	100	1
T2606500215	6.5	215	150	1
T2606500265	6.5	265	200	1
T2606500315	6.5	315	250	1
T2607000115	7.0	115	50	1

Artikelnr	Boor Ø mm	Totale lengte mm	Werk-lengte mm	Verpak-kings-inhoud
T2607000165	7.0	165	100	1
T2607000215	7.0	215	150	1
T2608000115	8.0	115	50	1
T2608000165	8.0	165	100	1
T2608000215	8.0	215	150	1
T2608000265	8.0	265	200	1
T2608000315	8.0	315	250	1
T2608000365	8.0	365	300	1
T2608000465	8.0	465	400	1
T2609000165	9.0	165	100	1
T2609000215	9.0	215	150	1
T2610000115	10.0	115	50	1
T2610000165	10.0	165	100	1
T2610000215	10.0	215	150	1
T2610000265	10.0	265	200	1
T2610000315	10.0	315	250	1
T2610000365	10.0	365	300	1
T2610000465	10.0	465	400	1
T2611000165	11.0	165	100	1
T2611000215	11.0	215	150	1
T2611000265	11.0	265	200	1
T2612000165	12.0	165	100	1

Artikelnr	Boor Ø mm	Totale lengte mm	Werk-lengte mm	Verpak-kings-inhoud
T2612000215	12.0	215	150	1
T2612000265	12.0	265	200	1
T2612000315	12.0	315	250	1
T2612000365	12.0	365	300	1
T2612000465	12.0	465	400	1
T2613000165	13.0	165	100	1
T2613000215	13.0	215	150	1
T2613000265	13.0	265	200	1
T2614000165	14.0	165	100	1
T2614000215	14.0	215	150	1
T2614000265	14.0	265	200	1
T2614000315	14.0	315	250	1
T2614000365	14.0	365	300	1
T2614000465	14.0	465	400	1
T2615000165	15.0	165	100	1
T2615000265	15.0	265	200	1
T2615000465	15.0	465	400	1
T2616000215	16.0	215	150	1
T2616000265	16.0	265	200	1
T2616000315	16.0	315	250	1
T2616000465	16.0	465	400	1

TIP QX Hamerboor SDS plus set

Artikelnr.	Type set	Inhoud	Totale lengte mm	Werk-lengte mm	Verpak-kings-inhoud
T2600000000	7 delige set	1x 5-, 6-, 8 x115 1x 6-, 8-, 10-, 12 x165	115 / 165	50 / 100	7



