

Technisch specificatieblad

Afdekplaat voor universele drager UT4, met inbouwopeningen voor 3 EK-apparaten

Artikelnummer: 7408789



Afdekplaat voor de inbouw van 3 installatie-apparaten met draagbeugel (EK-versie).



PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	7408789
Type	UT4 D3
Omschrijving 1	Afdekplaat
Omschrijving 2	voor UT4, 3 draagring
Fabrikant	OBO
Dimensie	28x76x13
Kleur	grafietzwart, RAL 9011
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	4,02 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1272 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Afdekplaat voor universele drager UT4, met inbouwopeningen voor 3 EK-apparaten

Artikelnummer: 7408789



Afmetingen



Lengte	208 mm
Breedte	76 mm

Technisch specificatieblad

Afdekplaat voor universele drager UT4, met inbouwopeningen voor 3 EK-apparaten

Artikelnummer: 7408789



Technische gegevens

Toepassing	Inbouwdoos
Aantal CEE-/Perilex-openingen	0
Aantal driefvoudige openingen	1
Aantal inbouwbare apparaten	3
Aantal enkelvoudige openingen	0
Aantal ovale openingen	0
Aantal vierkante openingen	0
Aantal ronde openingen	3
Aantal tweevoudige openingen	0
Type bevestiging	Klikbaar
Labelplaatje	nee
Blinddeksel	nee
Geschikt voor tekstveld	nee
Installatietechniek	50 mm centraalplaat
Verdeling in UT4	1/1