

# Productinformatieblad

Specificaties



## Harmony 9001K - Keuzeschakelaar - 2 standen - Ø30mm - Zwarte hendel

9001KS11BH13

EAN Code: 3389118039933

**Prijs: 64,50 EUR**

### Hoofd

range of product	Harmony 9001K
product of component type	Keuzeschakelaar
device short name	K
type operator	blijven
operator profiel	Zwart standaard knop

### Complementair

kraag materiaal	Metaal
bevestigingsdiameter	30 mm
informatie positie operator	2 posities
type en samenstelling contacten	1 C/O
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitklemmen, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> In overeenstemming met IEC 60947-1
mechanical durability	0,5 Mcycles
compatibiliteit product	9001KA1, gemonteerd zijkant 2
product presentatie	Compleet product
kap/operator of lenskleur	Zwart
operator profiel	Standaard hendel
type operator	Blijven
formaat	30 mm
nokprofiel	5

### Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP65/IP66
NEMA beschermingsgraad	NEMA 3R/6/13
product certifications	CE CSA LR24590 class 3211 03 UL geregistreerd bestand E42259 CCN NKCR

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,572 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 1 breedte	5,588 cm
verpakking 1 lengte	9,398 cm
verpakking_1_gewicht	149,686 g
Eenheidstype van verpakking 2	S01
Aantal eenheden in verpakking 2	24
verpakking 2 hoogte	15,0 cm
verpakking 2 breedte	15,0 cm
verpakking 2 lengte	40,0 cm
verpakking 2 gewicht	3,873 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.8 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform door vrijstelling</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	49
Circulair Profiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### Technical Benefits

#### Harmony 9001K



Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

---

**Features**  
Harmony 9001K

-  Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules
-  Single screw Contact Block Fastening
-  Robustness to withstand the harshest environments
-  Automatic self-grounding operators without additional wiring
-  Large metal set of accessories to customize your product

Image of product / Alternate images

Alternative

---



