


Productinformatieblad

Specificaties



GEISOLEERDE FLEXIBELE RAIL 20X3 L1800

LVS04743

EAN Code: 3606481868244

Prijs: 92,40 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product of component type	Geïsoleerde flexibele rail
productnaam	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P behuizing PrismaSeT Prisma iPM L behuizing PrismaSeT Prisma iPM M behuizing Linergy Linergy FM apparaatvoeding
categorie toebehoren	Stroomverdeling toebehoren
normen	IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 61439-1, binnenin de behuizing
product certifications	ASTA

Complementair

verbinding cel-component	Linergy FM verdeelblok
beschrijving behuizing/ cel	Cel Kast voor plaatsing op de vloer Aan de wand gemonteerde kast
geïnstalleerd apparaat	Compact: NSX160 Compact: NSX250 Compact: INS250 Compact: INV250 EasyPact: CVS160...250 Linergy FM 200 A
le toegekende bedrijfstrom	250 A
dwarsdoorsnede rail	20 x 3 mm
lengte	1800 mm
gewicht product	1,68 kg
Quantity per set	Set van 1

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,000 cm
verpakking 1 breedte	11,500 cm
verpakking 1 lengte	193,000 cm
verpakking_1_gewicht	1,561 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Eenheidstype van verpakking 2	P2M
Aantal eenheden in verpakking 2	130
verpakking 2 hoogte	34,000 cm
verpakking 2 breedte	120,000 cm
verpakking 2 lengte	200,000 cm
verpakking 2 gewicht	227,930 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.