

Merk	AXOR
Artikelnaam	AXOR Starck thermostaat afbouwdeel met stop-/omstelkraan
Art.nr.	10720000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	1.074,27 EUR


Product foto



Kenmerken

- thermostaatkardoes, stop- en omstelkraan
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29 l/min
- doorstroomhoeveelheid bovenste uitloop: 25 l/min
- waterdoorstroom onderuitgang: 29 l/min
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwdeel

Maat tekeningen



Technologie



Certificaat




Merk	AXOR
Artikelnaam	AXOR Starck thermostaat afbouwdeel met stop-/omstelkraan
Art.nr.	10720000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	1.074,27 EUR

Benodigde onderdelen

Product foto	Artikelnaam	Art.nr.	Prijs
	AXOR Inbouwdeel	01400180	130,00
	hansgrohe Adapterplaat voor iBox Universal 2	13588000	33,03


Merk	AXOR
Artikelnaam	AXOR Starck thermostaat afbouwdeel met stop-/omstelkraan
Art.nr.	10720000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	1.074,27 EUR

Stroomschema



Merk	AXOR
Artikelnaam	AXOR Starck thermostaat afbouwdeel met stop-/omstelkraan
Art.nr.	10720000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	1.074,27 EUR

Explosietekening voor bouwjaar: > 06/11



Merk	AXOR
Artikelnaam	AXOR Starck thermostaat afbouwdeel met stop-/omstelkraan
Art.nr.	10720000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	1.074,27 EUR

Onderdelen voor bouwjaar: > 06/11

Pos	Beschrijving	Art.nr.	Prijs
1	thermostaatgreep	10391000	95,16
2	greepadapter	96435000	17,26
3	greep	96520000	54,08
4	inbusschroef M4x8	97669000	3,12
5	greepadapter	96451000	13,21
6	cilinderkopschroef M4x35	92160000	3,12
7	rozet Ø 170 mm	95805000	118,25
8	rozet voor geruild aansluiting	97193000	54,08
9	O-ring 48x3	95508000	3,12
10	huls	96439000	34,01
11	O-ring 29x3	98371000	4,99
12	huls	96446000	26,73
13	rozetdrager	96447000	42,22
14	drager-schroef-set	96454000	8,01
15	temperatuur regeleenheid	94282000	118,25
16	dichtingsset	95037000	42,22
17	moer	92853000	8,01
18	bovendeel met omstelling	96509000	81,54
19	O-ring 39x2	98158000	3,12
20	funktieblok compl.	92591000	312,42
21	schroef-set	96525000	8,01
22	O-ring 16x2	98133000	3,12
23	slagdemper	94073000	21,22
24	terugslagklepset DW 15	94074000	13,21
25	verlengset 25 mm	13595000	56,64
26	drager-schroef-set	97747000	3,12
27	verlengset 22 mm (Ø 170 mm)	13596000	55,46
28	rozet hoogte = 33 mm (bij geringe inbouwdiepte)	14962000	71,47
29	terugslagklep (drukbestendig tot 2 MPa)	92594000	13,21
a	Basisset	01800180	153,75
b	adapter voor geruild aansluiting	93181000	236,70
c	montageset	96615000	39,46
d	terugslagklep met zeef	92499000	13,21