


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P AFDEKPL. INS2500 3P/ 4P

LVS03715

EAN Code: 3606481872609

Prijs: 189,70 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INS2000...2500 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV2000...2500 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat steun: INS2000...2500 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: INS2000...2500 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: INV2000...2500 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: INV2000...2500 verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm Cel - breedte 650 mm diepte 600 mm
aansluitpositie	Aansluiting vooraan Aansluiting achteraan
aantal verticale modules	10
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9003)
height	500 mm
width	500 mm
net weight	3,54 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

breedte behuizing/cel	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS2000...2500 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op adapter 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS2000...2500 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op adapter 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P cel compact INS2000...2500 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 Achter aansluiting op adapter 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P cel compact INS2000...2500 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Achter aansluiting op adapter 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV2000...2500 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op adapter 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV2000...2500 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op adapter 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P cel compact INV2000...2500 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 Achter aansluiting op adapter 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P cel compact INV2000...2500 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Achter aansluiting op adapter 16
------------------------------	--

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	50,000 cm
Package 1 Length	50,000 cm
Package 1 Weight	2,828 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	22,000 cm
Package 2 Width	54,000 cm
Package 2 Length	55,000 cm
Package 2 Weight	12,200 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	24
Package 3 Height	81,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	82,000 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.