

Technisch Gegevensblad

RH

Reduceer huls Cu

voor laagspanning

Om het toepassingsgebied van koper persverbinders te reduceren.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	RH 95/70
Artikelnummer	126255
Toepassing	Voor koperen persverbinders met trektoelasting

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

pos.	omschrijving	aanwijzingen	afm.
1	Lengte	Lengte	45 mm
11	zwaarte class. Lockschakeling	Da in die Lockschakel	25 A, 25 mm
12	gepland verdunde in r	Class rd klasse 25r	25 A, 25 mm

omschrijving / d. no.:	afmeting / maat:	afmeting / d. no.:	afmeting / d. no.:
omschrijving:	22.12.2021	afmeting:	afmeting / d. no.:
omschrijving:	22.12.2021	afmeting:	afmeting / d. no.:
omschrijving:	22.12.2021	afmeting:	afmeting / d. no.:
		afmeting / d. no.:	afmeting / d. no.:
		afmeting / d. no.:	afmeting / d. no.:
CEP0168 13635		afmeting / d. no.:	afmeting / d. no.:

Materialen	Blank koper
Lengte L	45 mm
Diameter D1	11.5 mm
Diameter D2	13.5 mm

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Reductiehuls
Douanetariefnummer	85369010
EAN-UPC	4010311062655

EAN-UPC	4010311062655			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Karton	
Basishoeveelheid	1	1	25	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	46	46	83	
Breedte (mm)	11	11	68	
Hoogte (mm)	2	2	58	
Netto gewicht (kg)	0.012	0.012	0.3	
Bruto gewicht (kg)	0.012	0.012	0.6	