



Modicon X80 - Ethernet switch module

BMENOS0300

EAN Code: 3606480800061

Prijs: 611,70 EUR

Hoofd

range of product	Modicon X80
product or component type	Schakelaarmodule
compatibiliteit product	BMEXBP... backplane

Complementair

Us nominale voedingsspanning	24 V voor achtervlak
maximaal energieverbruik in W	3,3 W bij 135 mA 25 °C 4,5 W bij 185 mA 60 °C
poortnummer	3
geïntegreerd aansluitingstype	Ethernet/IP voor apparaat netwerk Ethernet/IP voor service poort
protocol communicatiepoort	Ethernet/IP
lokale signalering	1 LED (groen) for module actief (RUN) 1 LED (rood) for modulefout (ERR) 1 LED (groen/rood) for modulestatus (Mod Status) 1 LED (groen/rood) for netwerkcommunicatiestatus (Net Status)
formaat module	Standaard

Omgeving

markering	CE
richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit
IP-beschermingsgraad	IP20
ambient air temperature for operation	0...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C
operating altitude	<= 2000 m
Maximale hoogtetransport	3000 m
overvoltage category	II
relatieve vochtigheid	95 % zonder condensatie

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	11,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Length	11,500 cm
Package 1 Weight	257,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,137 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	165
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No

Image of product / Alternate images

Alternative





